



FACTURE N° 202104LU50314
En date du 30/04/2021



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0777446
Contrat : 6100004
Affaire : 6100004
TVA Intracom. : FR45213901986

MAIRIE DE DOLE
PLACE DE L'EUROPE
39108 DOLE CEDEX



NOS COORDONNÉES

DIRECTION DES METROPOLES

Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE



Votre Contact de Facturation
M. PASCAL CHAGNOLAUD

01.44.22.53.17

pascal.chagnolaud@engie.com



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 30/05/2021

Net à Payer TTC

3 999,65 €

Montant HT

3 791,14 €

Montant TVA

208,51 €

dont

HT

TVA

(1) 5,5% Encaissement

2 664,19 €

146,53 €

(2) 5,5% Débit

1 126,95 €

61,98 €



OBJET

Selon les termes de la Délégation de Service Public pour la production, le transport et la distribution de chaleur, et de son avenant N° 2

**Dématérialisation des factures,
n'attendez pas 2023*.**

Faites-le dès à présent et bénéficiez
de tous les avantages :



Gain de temps
et de productivité.



Archivage électronique
sécurisé, consultation simplifiée.



Et vous faites un geste
pour la planète !

RDV SUR :

engie-cofely.fr/souscription-facturation-en-ligne

* Article 153 de la loi de finance pour 2020



VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :

SOCCRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 30/05/2021
Client : 0777446
Facture : **202104LU50314**
Montant TTC : **3 999,65 €**

Retard de paiement: Pénalités calculées au taux BCE en vigueur majoré de 8 points+indemnité 40 Euros



Installation n°6100004043 POLE COURBET 112, RUE DESCARTES 39100 DOLE FRANCE

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 29/03/2021 au 29/04/2021 R1 CHAUFFAGE			MWh	36,0000	31,304	1 126,95	(2)	1 188,93
période du 01/04/2021 au 30/04/2021 R2	1/12		kW	461,0000	69,350	2 664,19	(1)	2 810,72

Montant HT	3 791,14 €
Montant TVA	208,51 €
Montant TTC	3 999,65 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.



Récapitulatif des prestations facturées



Installation : POLE COURBET

Redevance	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
R1C MWh EQUIPEMENT	1,000	36,0000 MWh	31,028300	31,028			1 117,01	61,43	1 178,44
R1C02 MWh EQUIPEMENT	0,250	36,0000 MWh	1,102800	0,276			9,94	0,55	10,49
R22 Electricité + Prestations	34,000	461,0000 kW	1,102800	37,495	1/12		1 440,43	79,23	1 519,66
R23 Gros Entretien - Renouvellement	6,370	461,0000 kW	1,071000	6,822	1/12		262,08	14,41	276,49
R25 CW	-8,450	461,0000 kW		-8,450	1/12		-324,62	-17,85	-342,47
R24 Er	7,400	461,0000 kW		7,400	1/12		284,28	15,64	299,92
R24 Et	0,010	461,0000 kW		0,010	1/12		0,38	0,02	0,40
R24 Eg	1,150	461,0000 kW	1,102800	1,268	1/12		48,71	2,68	51,39
R24 TBr	14,990	461,0000 kW		14,990	1/12		575,87	31,67	607,54
R24 TBt	0,020	461,0000 kW		0,020	1/12		0,77	0,04	0,81
R24 TBg	1,330	461,0000 kW	1,102800	1,467	1/12		56,36	3,10	59,46
R24 CWr	7,480	461,0000 kW		7,480	1/12		287,36	15,80	303,16
R24 CWt	0,010	461,0000 kW		0,010	1/12		0,38	0,02	0,40
R24 CWg	0,760	461,0000 kW	1,102800	0,838	1/12		32,19	1,77	33,96
							3 791,14	208,51	3 999,65

Tableau de pondération



R1C MWh EQUIPEMENT

POLE COURBET

période du 29/03/2021 au 29/04/2021

$$P = P_0 * [(a * P1FIOUL + b * P1GAZ + c * P1BOIS + d * P1COGE) + TGAP + TICGN]$$

Identifiant	Val. retenue
P1BOIS	29,8441
P1COGE	28,5548
P1FIOUL	115,6867
P1GAZ	37,3599

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
a	DOLMIXF	0,000000	30/04/2021
b	DOLMIXG	0,170000	30/04/2021
c	DOLMIXB	0,500000	30/04/2021
d	DOLMIXC	0,330000	30/04/2021
TGAP	DOLTGAP	0,036000	30/04/2021
TICGN	DOLTICGN	0,296000	30/04/2021

Révision: 1,000 * 31,0283 = 31,028

$$P1FIOUL = P1F0 * FLTBTs/FLTBTs_0$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FLTBTs	FLTBTs	405,4700	564,8100	06/04/2021

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
P1F0	DOLPRIF0	83,050000	01/01/2016

$$P1GAZ = P1G0 * G/G_0$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
G	GAZENT15	104,9200	83,4000	30/04/2021

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
P1G0	DOLPRIG0	47,000000	01/01/2020

$$P1BOIS = P1B0 * (0,30 * IT/IT_0 + 0,50 * ICEEB-PF/ICEEB-PF_0 + 0,20 * ICEEB-PS/ICEEB-PS_0)$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
ICEEB-PF	CEEBPFGG	119,6000	111,7000	19/02/2021
ICEEB-PS	CEEBPSMG	128,7000	118,1000	19/02/2021
IT	ITEA	129,9400	135,2300	12/04/2021



R1C MWh EQUIPEMENT

POLE COURBET

période du 29/03/2021 au 29/04/2021

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
P1B0	DOLPRXB0	31,000000	01/01/2017

$$P1COGE = P1C0 * (-0,47 * L/L0 - 0,41 * TRSDAEOD/TRSDAEOD_0 + 1,18 * PEGMA/PEGMA_0 + 0,37 * PFCTA/PFCTA0 + 0,33 * BT40/BT40_0)$$

Identifiant	Val. retenue
L	1,11337

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40-10	104,3000	112,2000	15/04/2021

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
PEGMA	22,0000	17,2390	S2S
TRSDAEOD	22,0750	19,9660	S2S

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
L0	DOLL	1,038050	01/04/2015
PFCTA	DOLPFCTA	238 815,840000	01/07/2020
PFCTA0	DOLPFCTA0	200 541,000000	01/04/2015
P1C0	DOLPRIXC0	33,780000	01/01/2016

$$L = 0,20 + 0,60 * ICHTREVime/ICHTTS10 + 0,20 * IA/IA0$$

Identifiant	Val. retenue
IA	139,6307
IA0	135,6614

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
ICHTREVime	DOLICH	127,000000	01/11/2020
ICHTTS10	DOLICH0	107,700000	01/09/2013

$$IA = (0,65 * FMOABE0000/PPEI0 + 0,35 * TCH/TCH0) * PSDA$$

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FMOABE0000	DOLFMOA	101,200000	01/11/2020
PPEI0	DOLPPEI	84,300000	01/07/2004
PSDA	DOLPSDA	115,500000	01/07/2004
TCH	DOLTCH	103,480000	01/11/2020
TCH0	DOLTCH0	84,500000	01/07/2004

$$IA0 = (0,65 * FMOABE0000/PPEI0 + 0,35 * TCH/TCH0) * PSDA$$

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FMOABE0000	DOLFMOA0	99,300000	01/09/2013
PPEI0	DOLPPEI	84,300000	01/07/2004
PSDA	DOLPSDA	115,500000	01/07/2004
TCH	DOLTCH1	98,720000	01/09/2013
TCH0	DOLTCH0	84,500000	01/07/2004



R1C02 MWH EQUIPEMENT

POLE COURBET

période du 29/03/2021 au 29/04/2021

$$P = P_o * [0,0625 + 0,9375 * (0,7 * (ICTH-IME/ICTH-IME_0) + 0,3 * (FSD2/FSD2_0))]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FSD2	FSD2	124,5000	133,9000	30/04/2021
ICTH-IME	ICTH-IME	114,3000	128,5000	09/04/2021

Révision: 0,250 * 1,1028 = 0,276



R22 Electricité + Prestations

POLE COURBET

période du 01/04/2021 au 30/04/2021

$$P = P_o * [0,0625 + 0,9375 * (0,7 * (ICTH-IME/ICTH-IME_0) + 0,3 * (FSD2/FSD2_0))]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FSD2	FSD2	124,5000	133,9000	30/04/2021
ICTH-IME	ICTH-IME	114,3000	128,5000	09/04/2021

Révision: 34,000 * 1,1028 = 37,495



R23 Gros Entretien - Renouvellement

POLE COURBET

période du 01/04/2021 au 30/04/2021

$$P = P_o * [0,0625 + 0,9375 * (BT40/BT40_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40-10	104,3000	112,2000	15/04/2021

Révision: 6,370 * 1,071 = 6,822



R24 CWg

POLE COURBET

période du 01/04/2021 au 30/04/2021

$$P = P_o * [0,0625 + 0,9375 * (0,7 * (ICTH-IME/ICTH-IME_0) + 0,3 * (FSD2/FSD2_0))]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FSD2	FSD2	124,5000	133,9000	30/04/2021
ICTH-IME	ICTH-IME	114,3000	128,5000	09/04/2021

Révision: 0,760 * 1,1028 = 0,838



Tableau de pondération



R24 Eg

POLE COURBET

période du 01/04/2021 au 30/04/2021

$$P = P_0 * [0,0625 + 0,9375 * (0,7 * (ICTH-IME/ICTH-IME_0) + 0,3 * (FSD2/FSD2_0))]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FSD2	FSD2	124,5000	133,9000	30/04/2021
ICTH-IME	ICTH-IME	114,3000	128,5000	09/04/2021

Révision: 1,150 * 1,1028 = 1,268



R24 TBg

POLE COURBET

période du 01/04/2021 au 30/04/2021

$$P = P_0 * [0,0625 + 0,9375 * (0,7 * (ICTH-IME/ICTH-IME_0) + 0,3 * (FSD2/FSD2_0))]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
FSD2	FSD2	124,5000	133,9000	30/04/2021
ICTH-IME	ICTH-IME	114,3000	128,5000	09/04/2021

Révision: 1,330 * 1,1028 = 1,467

Vos consommations



R1C02 MWh EQUIPEMENT - POLE COURBET

Relevé de consommation : période du 29/03/2021 au 29/04/2021

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
plcourbet - mwh chf	5 699,000	5 735,000	36,0000 MWh	1,0000000					36,0000
Consommation résultante :									36,0000



R1C MWh EQUIPEMENT - POLE COURBET

Relevé de consommation : période du 29/03/2021 au 29/04/2021

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
plcourbet - mwh chf	5 699,000	5 735,000	36,0000 MWh	1,0000000					36,0000
Consommation résultante :									36,0000